LIXIL
INAX

タオル掛付手すり

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

LKF−1S−MB
LKF−1S−MB2



説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ…… 1
安全上のご注意…… 2
使用時のご注意…… 3
おそうじ方法
●日頃のおそうじ…… 4
アフターサービスについて…… 5
仕様…… 6
廃棄について…… 6

各部のなまえ・安全上のご注意（必ずお守りください）

●各部のなまえ



※ブラケットの色調により品番が異なります。
クロムめっき調（鏡面仕上げ）
→品番：LKF-1S-MB2
サテンめっき調（非鏡面仕上げ）
→品番：LKF-1S-MB

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠ …… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

⃠ …… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警告

ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※火災や変色・変形の恐れがあります。

⚠注意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。
※部品の落下による破損やケガの恐れがあります。

タオル掛、手すり以外の用途に使用しないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

タオル掛、手すりの上に乗ったり、ぶらさがったり無理に引っ張ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

タオル掛に掛けたタオルを強く引っ張らないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

タオル掛に乾いたタオル以外のものをかけたり、重いものをかけたりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

タオル掛付手すりの各部に物品類の取付固定はしないでください。
各取付部に十分な強度は保証できません。
※落下による破損やケガの恐れがあります。

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐに交換・修理を依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

手すりに水をかけないでください。
水がかかった場合はすぐにふき取ってください。
※木が水を含み、傷む恐れがあります。

タオル掛部を手すりとして使用しないでください。
※破損やタオル掛がはずれてケガをする恐れがあります。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

汚れたままにしないで !!

タオル掛付手すりは汚れた状態で放置しないでください。
※においや、カビ、サビの原因になります。

無理な力を加えないで !!

重いものや硬いものを落とさないでください。
※キズ、ヒビ割れの原因になります。

直射日光を当てないで !!

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

火を近づけないで !!

火がついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。
※コゲ跡がつく恐れがあります。

金属類を放置しないで !!

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。



ぬれたまま放置しないで !!

ぬれたまま放置しないでください。
※木が水を含み、傷む恐れがあります。

タオル掛を手すりとして使用しないで !!

タオル掛部を手すりとして使用しないでください。
※変形の恐れがあります。

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで !!

次のものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色の恐れがあります。

化粧品などの使用について

次のものをタオル掛付手すりにこぼしたりしないでください。これらのものが付いた場合はすばやくふき取ってください。
・除光液　・染色剤　・芳香剤　・クレンジングなどの化粧品
・毛染剤、毛髪の脱色剤、ホームパーマ剤　・整髪料
※放置すると変色や変形、ヒビ割れの原因となります。

おそうじ方法

⚠注意

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで !!

つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

日頃のおそうじ

本体

固くしぼったぬれぶきんでよごれをふき取ります。

こんなことはしないで !!

ぬれたままで放置しないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。

ワンポイント

頑固なヨゴレをとるには

食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布でふきます。ふいた後は固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふき取ります。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障した場合は、お求めの販売店またはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠注意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※部品の落下による破損やケガの恐れがあります。

2.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは修理を依頼してください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
修理料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

連絡していただきたい内容

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番：タオル掛付手すり、LKF-1S-MBまたはLKF-1S-MB2（P.1参照ください）
- ●故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
- ●ご訪問希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、またはLIXIL修理受付センターに連絡してください。

- ●お求めの取扱店
- ●**LIXIL修理受付センター**

TEL **0120-1794-11**
受付時間9：00～20：00
FAX **0120-1794-56**
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

3.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様・廃棄について

タオル掛付手すり

仕様

品番	LKF－1S－MB、LKF－1S－MB2
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	244 × 85 × 690
材質	手すり:木製 手すりブラケット本体:亜鉛ダイキャスト カバー:LKF－1S－MB…ABS樹脂製 LKF－1S－MB2…ステンレス タオル掛:ステンレス

廃棄について

タオル掛付手すりを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などからは利用できない場合があります。
下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050　FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または
LIXIL修理受付センター

TEL 0120-1794-11

受付時間　9:00～20:00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.lixil.co.jp

GMB-0179 （13044）

袋:PE